



UTILISATION DE L'IA



.....► CHRONOLOGIE

DEFINIR UN OBJECTIF
de production laitière

ECHOGRAPHIER AVANT
la synchronisation des chaleurs

METTRE EN PLACE le protocole
de synchronisation des chaleurs


METTRE A LA REPRO
en lots d'IA

INTRODUIRE le bouc,
21 jours après l'IA

ECHOGRAPHIER
De 35 à 70 jours **APRES** IA

PREVOIR
une période de tarissement

METTRE A PROFIT
le renouvellement des chevrettes
issues de l'IA pour optimiser la production



« Je me renseigne sur le dessaisonnement
et le programme lumineux ! »

« J'y ai un intérêt ! »

« J'organise les périodes de reproduction
en fonction de mes besoins
de production sur l'année »

« Pour la détection des pseudo-
-gestantes ou des chèvres pleines »

« Pour grouper les mises bas sur la
période de production laitière souhaitée »

« Pour les garanties sanitaires et
l'amélioration génétique de mon troupeau »

« Pour assurer les retours
et garantir la filiation »

« Pour connaître la réussite à l'IA.
et gérer les chèvres pleines ou vides »
(réformes, longues lactations, ...)

« Il s'agit d'adapter l'alimentation pour
optimiser la mise bas et la future lactation »

« Les produits nés de l'IA vont permettre
à la fois le renouvellement du troupeau
et l'amélioration du potentiel génétique »

« Avec l'échographie,
mes lots sont bien gérés ! »

